



Aika 17.02.2026, klo 17:00

Paikka Kunnanviraston a-talo, kahvihuone / Teams-yhteys

Käsiteltävät asiat

- § 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 13 Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta**
- § 14 Työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 15 Rakennusjärjestyksen päivittäminen**
- § 16 Ohjausryhmän jäsenten nimeäminen International House Tunturi-Lappi ja Pello -hankkeeseen**
- § 17 Oikaisuvaatimus - Tien nimeäminen - Paksunniementie**
- § 18 Kunnan autopaikkojen vuokrataksan päivittäminen**
- § 19 Koulukeskuksen kaukalon kattaminen**
- § 20 Elinvoiman talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2026**
- § 21 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2025**
- § 22 Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen**
- § 23 Lautakunnan otto-oikeus**
- § 24 Tiedoksi merkittävät asiat**
- § 25 Muut asiat**



Osallistujat

Jari Makkonen, puheenjohtaja
Otto Pieskä, 1. varapuheenjohtaja
Kaisa Kylä-Kaila, sihteeri
Juuso Mattila
Johanna Mikkola
Maarit Rönkkönen
Juha Särkijärvi
Helena Varis
Minna Back
Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Jukka Korhonen
Juha Niemelä
Pirkko M. Rauhala
Jussi-Pekka Tammilehto



§ 12

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, joka sisältää tarpeelliset määräykset mm. toimielinten kokoontumisesta, varajäsenten kutsumisesta, puheenjohtajan tehtävistä ja läsnäolosta kokouksessa. Hallintosäännön 15.luku sisältää säännökset toimielimien kokouksissa noudatettavasta kokousmenettelystä.

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä mahdollisuuksien mukaan käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, mikäli se on mahdollista. Toimielin voi päättää, että esityslista voi korvata kokouskutsun. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Jäsenten lisäksi hallituksen edustajalla, kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä taikka pöytäkirjanpitäjä voi luottamushenkilön pyynnöstä toimittaa kutsun varajäsenelle.

Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä (kuntalaki 103 §).

Kokouskutsu on lähetetty 10.2.2026 ja esityslista 12.2.2026 sähköisesti.



§ 13

Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta

Kuntalain 90 §:n mukaan valtuuston hyväksymä hallintosääntö sisältää tarpeelliset määräykset mm. pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä.

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimitielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti, samoin allekirjoittaa, kun tekniset välineet ja yhteydet sen sallivat. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Hallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajina toimivat Otto Pieskä ja Maarit Rönkkönen.



§ 14

Työjärjestyksen hyväksyminen



§ 15

Rakennusjärjestyksen päivittäminen

MUODno-2024-429

Valmistelijat / lisätiedot:

Sami Jokitalo, vs. rakennustarkastaja, sami.jokitalo@muonio.fi

Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 30.9.2025 päättänyt asettaa rakennusjärjestysehdotuksen nähtäville ja pyytää tarvittavat lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Rakennusjärjestysehdotus oli nähtävillä kunnan internetsivulla, minkä lisäksi ehdotuksesta pyydettiin lausunnot naapurikunnista ja muilta viranomaisilta. Naapurikunnilla ja Lapin liitolla ei ollut lausuttavaa ehdotuksesta.

Lapin pelastuslaitos ilmoitti lausunnossaan seuraavaa: ”Vesihuollon järjestämiseen liittyen Muonion kunnan tulee varmistaa riittävä sammutusveden saanti huomioiden kunnan aluekohtaiset ominaisuudet. Jos/kun kunnan alueelle kaavoitetaan alueita teollisuudelle ja/tai matkailulle, tulee kyseisen alueen vesihuollon mitoituksessa huomioida mahdolliset automaattisen sammutuslaitteiston vesilähteelle asetetut vaatimukset”.

Ympäristösuojeluviranomaisen lausunnossa oli todettu, että luonnoksessa on käytetty runsaasti erilaisia tulkinnanvaraisia käsitteitä, joita ei ole avattu määritelmissä (esim. puhdas siirtymä, kantovesi, puhtaat hulevedet). Tämän lisäksi ympäristösuojeluviranomainen totesi eläinsuojien sijoittamista koskevien yleismääräysten jäävän epäselväksi, lausuu mielipiteensä pohjavesialueita koskevien määräysten osalta ja siitä, että jäteastioiden (ml kompostien) sijoittamisessa on otettava huomioon myös kunnan jätehuoltomääräykset sekä ympäristönsuojelumääräykset.

Saapuneet lausunnot ovat kokonaisuudessaan tämän pykälän oheismateriaalina. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet yhteystietonsa, ilmoitetaan kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. Ehdotukseen tehdään muistutusten ja lausuntojen pohjalta mahdollisia muutoksia ennen sen lopullista käsittelyä. Jos muutokset ovat oleellisia, muutettu ehdotus asetetaan uudelleen nähtäville, minkä jälkeen elinvoimalautakunta esittää uuden rakennusjärjestyksen hyväksymistä kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

Nähtävilläolon jälkeen on käyty vielä keskustelua rantarakentamisen minimietäisyysvaatimuksesta niiden rakennusten osalta, jotka eivät tarvitse rakentamislupaa (alle 30 k-m²). Rakennustarkastaja suosittelee, että rakennusjärjestysehdotusta muutetaan seuraavasti:

Vesistöistä tulee jättää 20 m luonnontilainen alue, jossa ainoastaan puuston harventaminen on sallittua, jotta rantamaiseman luonnonmukaisuus säilyy ja estetään rantojen eroosioherkkyyden lisääntyminen.

Rantatörmien maaston muokkaus tai kaivutyöt eivät ole sallittuja ranta-alueella/ -vyöhykkeellä muuta kuin kunnossapitoon liittyvinä toimenpiteinä, tällöinkään rannan



luontaista muotoa ei saa muuttaa. Rantojen verhouksia ja tukemisia saa suorittaa, kun toimenpiteet sopeutetaan ympäristöön ja maisemaan sekä valitaan sopeutuva rakennemateriaali.

Ehdotus

Esittelijä: Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja

Lapin pelastuslaitoksen lausunnosta elinvoimalautakunta toteaa, että lausunnon mukainen asia ei ole rakennusjärjestyksessä huomioitava asia.

Elinvoimalautakunta toteaa ympäristösuojeluviranomaisen lausunnosta seuraavaa: Rakennusjärjestyksessä olevat käsitteet ovat rakennuslalla yleisesti käytössä olevia ja niiden laajempi selittäminen tekisi rakennusjärjestyksestä vaikeasti luettavan. Eläinsuojien sijoittaminen ratkaistaan aina tapauskohtaisesti, eikä niille ole tarpeellista antaa yksityiskohtaisia määräyksiä rakennusjärjestyksessä. Rakennusjärjestykseen ei ole tarpeellista ottaa mukaan sellaisia asioita, jotka ovat jo jätehuoltomääräyksissä sekä ympäristönsuojelumääräyksissä otettu huomioon.

Elinvoimalautakunta päättää lisäksi päivittää rakennusjärjestysehdotusta selostusosan mukaisesti ja laittaa ehdotuksen uudelleen nähtäville.



§ 16

Ohjausryhmän jäsenten nimeäminen International House Tunturi-Lappi ja Pello -hankkeeseen

MUODno-2025-107

Valmistelijat / lisätiedot:

Kaisa Kylä-Kaila, kehittämispäällikkö, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi

Tunturi-Lapin ja Pellon työllisyysalue on saanut myönteisen päätöksen hankerahoituksesta International House Tunturi-Lappi ja Pello hankkeelle, johon Muonion kunta on sitoutunut osallistumaan.

Hankkeen päätavoitteena on kehittää Tunturi-Lapin ja Pellon alueen toimintaympäristöön räätälöity kansainvälisten työnhakija- ja yritysasiakkaiden palvelumalli International House -konseptin mukaisesti ja vahvistaa sitä kautta kuntien ja viranomaisten yhteistyötä osana alueen kasvun tukemista. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa vieraskielisille suunnattua tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelua yhteistyössä moninaisen asiantuntijaverkoston kanssa kehittämällä ja pilotoimalla virtuaalineuvontapalvelua sekä kaikissa kunnissa toteutettavia POP UP -neuvontapalveluita.

Hankkeessa edistetään vuorovaikutusta kotoutumisen tuen ja kansainvälisen toiminnan verkostoissa työllisyysalueen sisällä ja alueellisesti. International Tunturi-Lappi -hanke pilotoi erityisesti vieraskielisille suunnattua työllisyyttä ja yrittäjyyttä tukevaa toimintaa. Työllisyyspalveluiden vuoden 2025 uudistuksen myötä sidosryhmätyöskentelyn kehittäminen vieraskielisten palveluiden näkökulmasta on keskeistä.

Hankkeen toiminta on käynnistynyt 1.1.2026 alkaen. Hankkeelle asetettavaan ohjausryhmään pyydetään nimeämään jäsen sekä varajäsenen.

Ehdotus

Esittelijä: Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja

Elinvoimalautakunta nimeää International House Tunturi-Lappi ja Pellon hankkeen ohjausryhmään työllisyysvastaavan ja varajäseneksi kehittämispäällikön.

Tiedoksi

Kittilän kunta



§ 17

Oikaisuvaatimus - Tien nimeäminen - Paksunniementie

MUODno-2025-456

Valmistelijat / lisätiedot:

Sami Jokitalo, vs. rakennustarkastaja, sami.jokitalo@muonio.fi

Rakennustarkastaja on 14.1.2026 tekemällään virkamiespäätöksellä päättänyt nimetä kohdasta Torniontie 1438 länteen menevän tien Paksunniementieksi. Nimiehdotus on saapunut puhelimitse alueen maanomistajalta.

Joa Muotka on 23.1.2026 saapuneella sähköpostilla pyytänyt elinvoimalautakuntaa oikaisemaan tien nimeämis päätöstä niin, että nimi Paksunniementie muutettaisiin muotoon Paksuniementie.

Muotka perustelee muutosesitystä sillä, että nimi olisi yhteneväinen alueella jo olevien Vanhaniementien ja Vähälähentien kanssa. Lisäksi hän toteaa, että Paksuniementien on yleisesti vakiintunut murrenana paikallisten puheessa.

Kotimaisten kielten keskuksen julkaisema Kielikello on todennut adjektiivialkuisista tien nimistöistä, että mikäli adjektiivi taipuu paikkakunnan asukkaiden puheessa, sitä taivutetaan myös osoitenimessä. Jos taas adjektiivi ei puheessa taivu, sitä ei taivuteta osoitenimessäkään.

Ehdotus

Esittelijä: Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja

Elinvoimalautakunta päättää korjata kohdasta Torniontie 1438 länteen menevän tien nimen Paksuniementieksi.



§ 18

Kunnan autopaikkojen vuokrataksan päivittäminen

MUODno-2025-346

Valmistelijat / lisätiedot:

Sari Virkkunen, hallintosihteeri, sari.virkkunen@muonio.fi

Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 30.9.2025 päättänyt esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle kunnan autopaikkojen vuokrataksan päivittämistä.

Hallintosäännön 28 § mukaan päätös palveluista perittävistä maksuista kuuluu lautakunnan toimivaltaan.

Edellisen päätösehdotuksen hinnoittelumalli on laadittu tilanteessa, jossa ajoneuvojen sähkön käyttö työpaikalla ei ole aiheuttanut käyttäjälle veroseuraamuksia. Sähköautojen yleistyminen ja verotuskäytännön muutos edellyttävät hinnoittelun uudelleenarviointia sekä kustannusvastaavuuden että verotuksellisen selkeyden näkökulmasta.

Verohallinto on vahvistanut vuoden 2026 luontoisetupäätöksessään, että työnantajan kustantama sähköauton lataus työpaikalla ei ole enää verovapaa etu 1.1.2026 alkaen. Kun palkansaaja käyttää työnantajan kustantamaa sähköä oman auton tai käyttöetuauton lataamiseen työpaikalla, syntyy verotettava luontoisetu. Luontoisedun raha-arvo on täyssähköautolle 30 euroa kuukaudessa ja ladattavalle hybridille 20 euroa kuukaudessa.

Nykyinen lämmitystolppien ja latauspaikkojen hinnoittelu ei kaikilta osin vastaa sähkön todellisia kustannuksia eikä täytä markkinaehtoisen hinnoittelun vaatimusta. Mikäli hinnoittelua ei tarkisteta, kunnalle syntyy riski siitä, että lataus katsotaan työnantajan kustantamaksi eduksi ja siitä aiheutuu työntekijöille veroseuraamuksia sekä kunnalle lisääntyvää hallinnollista työtä.

Hinnoittelun tarkistamisella voidaan varmistaa, että käyttäjät maksavat sähköstä ja järjestelmän ylläpidosta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti ja että kunnan käytäntö on Verohallinnon ohjeiden mukainen ja yhdenvertainen. Hinnoittelun tulee olla sellainen, että se kattaa sähkön, mittauksen, ylläpidon ja hallinnoinnin kustannukset. Tämän lisäksi hinnan tulee kattaa kulut niin, että latausta ei voida pitää työnantajan tarjoamana etuna, vaan käyttäjän itse maksamana palveluna.

Oheismateriaalina olevaa hinnoittelua on päivitetty vastaamaan verottajan luontoisedun raha-arvoja.

Ehdotus

Esittelijä: Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja

Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä oheismateriaalina esitetyn kunnan lämmityspistokkeiden ja lataustolppien taksan. Lisäksi lautakunta päättää, että taksa tulee voimaan 1.8.2026.



§ 19

Koulukeskuksen kaukalon kattaminen

MUODno-2026-48

Valmistelijat / lisätiedot:

Tero Kylä-Kaila, reittivastaava, tero.kyla-kaila@muonio.fi

Valtuusto on talousarviossaan vuodelle 2026 ja suunnitelmavuodelle 2027 hyväksynyt investointimäärärahan koulukeskuksen urheilukentän peruskorjauksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä kaukalon kattamiseen. Budjettiin on vuodelle 2026 hyväksytty määrärahaa 500 000 eur, arvioitu avustuksen suuruudeksi 20 % eli -100 000 eur jolloin kunnan nettomeno olisi 400 000 eur. Vuodelle 2027 on varattu 600 000 eur, arvioitu avustusta -120 000 jolloin nettomeno olisi 480 000 eur.

Syksyn myrskyn jäljiltä kaukalo on niin huonossa kunnossa, että sen saneeraus on kiireellisyysjärjestyksessä ensimmäisenä.

Koulun kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta pelkästään koulukäyttöön riittää pienempi kaukalovaihtoehto. Jääkiekon harrastustoiminta edellyttää isompaa kaukalovaihtoehtoa. Kaukalon kattamiseksi on laadittu kustannusarvio neljästä eri toteutusvaihtoehdosta kahdelle eri kokoiselle kaukalo-/hallivaihtoehdolle. Esiteltynä halli- ja jäädytyskalustovaihtoehtoja on selvitetty useiden toimittajien kanssa. Eri vaihtoehtojen vertailutaulukko esityslistan oheismateriaalina.

Tällä hetkellä kaukalo jäädytetään alihankkijan toimesta Jousa-jäädytyskoneella, jossa on myös lumilinko. Kyseinen jäädytyskone on saatavilla ainoastaan traktorikäyttöön. Tulevaisuudessa jäädytyskone kannattaa hankkia ajettavana jäänhoitokoneena paremman jään laadun aikaansaamiseksi.

Vanhan kaukalon purku ja uuden hallin rakentaminen on tarkoitus toteuttaa vuoden 2026 sulanmaan aikana siten, että kaudelle 2026-2027 uusi halli ja kaukalo olisi käytössä normaalisti.

Hallintosäännön 28 § mukaan lautakunta päättää harkinnanvaraisista hankinnoista, kun hankinta ylittää 20 000 euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja

Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä hallivaihtoehdon 2 toteutettavaksi ja valtuuttaa elinvoimapalvelut kilpailuttamaan hallitoimittajan.



§ 20

Elinvoiman talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2026

MUODno-2026-17

Valmistelijat / lisätiedot:

Sari Virkkunen, hallintosihteeri, sari.virkkunen@muonio.fi

Kunnanvaltuusto hyväksyi 1.12.202 § 76 talousarvion vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman vuosille 2027–2028. Hallintosäännön 77 § mukaan kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Lautakuntien tulee käsitellä valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat helmikuun 2026 loppuun mennessä.

Talousarvion käyttötalousoosan määräraha on sitova tehtävätason toimintakate tasolla. Elinvoimapalvelun tehtävätasoja ovat hallinto- ja tukipalvelut, rakennusvalvontapalvelut, kiinteistö- ja tiepalvelut, liikuntapaikat ja reitistöt, kuntakehittäminen ja työllisyyspalvelut sekä vesihuoltolaitos. Investointiosa on sitova lautakunnittain nettona.

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle neljännesvuosittain; huhtikuussa ajalta 1.1. – 31.3., heinä-elokuussa ajalta 1.1. – 30.6., lokakuussa ajalta 1.1. – 30.9. sekä marras- joulukuussa koko vuoden toteutumaennuste. Lautakunta antaa raportit tiedoksi talouspäällikölle ja kunnanhallitukselle.

Käyttö- ja investointisuunnitelma vuodelle 2026 ja suunnitelmavuosille 2027–2028 kokouksen oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä: Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja

Elinvoimalautakunta hyväksyy valtuuston vahvistaman käyttö- ja investointisuunnitelman vuodelle 2026 ja suunnitelmavuosille 2027–2028.



§ 21

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2025

MUODno-2026-41

Valmistelijat / lisätiedot:

Sari Virkkunen, hallintosihteeri, sari.virkkunen@muonio.fi

Vuoden 2025 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2026–2027 on hyväksytty valtuustossa 9.12.2023 § 84. Kunnanhallitus on 17.2.2025, § 32 hyväksymässään talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa vuodelle 2025 edellyttänyt, että hallintokuntien tulee pysyä hyväksytyn talousarvion toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa.

Käyttötalous- ja investointitoteutuma toimitetaan lautakunnalle, kun viime vuoden viennit on saatu kirjanpitoon.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen esitellään pykälän oheismateriaalina olevassa toimintakertomuksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja

Elinvoimalautakunta toteaa toimintakertomuksen tietoon saatetuksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.



Elinvoimalautakunta, § 75, 30.09.2025

Elinvoimalautakunta, § 92, 22.10.2025

Elinvoimalautakunta, § 22, 17.02.2026

§ 22

Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen

MUODno-2025-347

Elinvoimalautakunta, 30.09.2025, § 75

Valmistelijat / lisätiedot:

Jaakko Muotka, vs. vesihuoltolaitoksen päällikkö, jaakko.muotka@muonio.fi

Muonion vesihuoltolaitoksen ja Oloksen vesihuoltolaitoksen taksoja on maltillisesti korotettu useamman vuoden aikana. Jotta käyttökustannusten ja investointien aiheuttama poistojen määrän lisäys ei johtaisi alijäämäiseen tulokseen, tulisi hintakehityksen jatkua edellisvuosien mukaisesti maltillisella nousulla. Vesihuoltolain 4. luvun 18 §:ssä sanotaan seuraavaa: "Vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto." Vesi- ja jätevesimaksuja on korotettu edellisen kerran 1.1.2024.

Perusmaksu on laitokseen liitetyn suorittama jatkuva maksu, jonka tarkoituksena on kattaa laitoksen kiinteitä käyttö- ja pääomakustannuksia. Perusmaksu peritään erikseen vesijohdon ja jätevesiviemärin osalta.

Tällä hetkellä perusmaksu on saman suuruinen riippumatta liittyneen rakennuksen kerrosalasta ja rakennustyyppistä. Vesijohdon ja jätevesiviemärin osalta asetettavan maksun suuruus määräytyisi jatkossa asiakaskiinteistön huoneistojen lukumäärän ja pinta-alan sekä rakennustyyppin ja käyttötarkoituksen perusteella. Perusmaksujen hinnoittelussa on vertailtu naapurikuntien vesilaitosten taksoja.

Jatkossa Muonion vesihuoltolaitoksella olisi vain yksi taksa, johon sisältyisi myös Oloksen vesihuoltolaitoksen taksa.

Taksaehdotus toimitetaan kokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä: Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja

Elinvoimalautakunta hyväksyy Muonion vesihuoltolaitoksen taksan ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Kokouskäsittely

Asiaa ei otettu käsittelyyn kokouksessa.



Valmistelijat / lisätiedot:

Jaakko Muotka, vs. vesihuoltolaitoksen päällikkö, jaakko.muotka@muonio.fi

Muonion vesihuoltolaitoksen ja Oloksen vesihuoltolaitoksen taksaan on tehty useamman vuoden ajan käyttömaksun maltillisia korotuksia. Jotta käyttökustannusten ja investointien aiheuttama poistojen määrän lisäys ei johtaisi alijäämäiseen tulokseen, tulisi hintakehityksen jatkua edellisvuosien mukaisesti maltillisella nousulla.

Vesihuollon maksujen yleisistä periaatteista säädetään vesihuoltolain (119/2001) 4. luvun 18 §:ssä: Vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksutuotoilla tulee toisin sanoen kattaa juoksevat käyttömenot, poistot sekä uus- ja korjausinvestoinnit. Maksujen tasossa tulee ottaa huomioon myös saneeraustarve ja -kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto. Vesi- ja jätevesimaksuja on korotettu edellisen kerran 1.1.2024.

Vesihuoltolain 19 § säädetään vesihuollosta perittävien maksujen muodostumisesta ja maksutypeistä. Asiakkailta peritään kulutukseen perustuvaa käyttömaksua, joka on oltava yhtä suuri koko vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Kulutusmaksun lisäksi kunnan vesihuoltolaitos perii myös perus- ja liittymismaksuja sekä mahdollisista muista vesihuoltolaitoksen tarjoamista palveluista. Perus- ja liittymismaksut voivat vaihdella aiheuttamisperiaatteen mukaan eri alueilla.

Perusmaksu on laitokseen liitetyn suorittama jatkuva maksu, jonka tarkoituksena on kattaa laitoksen kiinteitä käyttö- ja pääomakustannuksia. Perusmaksun suuruus ei siis riipu kulutetun veden määrästä. Perusmaksu peritään erikseen vesijohdon ja jätevesiviemärin osalta.

Tällä hetkellä perusmaksu on samansuuruinen riippumatta liittyneen rakennuksen kerrosalasta ja rakennustypistä. Vesijohdon ja jätevesiviemärin osalta asetettavan maksun suuruus määräytyisi jatkossa asiakaskiinteistön huoneistojen lukumäärän ja rakennuksen pinta-alan sekä rakennustyyppin ja käyttötarkoituksen perusteella. Perusmaksujen hinnoittelussa on vertailtu naapurikuntien vesilaitosten taksoja.

Liittymismaksu on kertaluonteinen, verkostoon liittyvältä perittävä maksu, jonka tuotoilla tulisi pystyä kattamaan verkostojen rakentaminen. Kirkonkylän ja Särkijärven liittymismaksujen laskentaa on selkeytetty. Esitettävässä taksassa liittymismaksuhinta muodostuu rakennettavan rakennuksen tyyppin ja kerrosalan mukaan. Oloksen ja Tuomaanpalon alueella liittymismaksu säilyy ennallaan.

Nykytilanteessa vesihuoltolaitoksella on kaksi taksaa, Muonion ja Oloksen taksat. Taksaehdotuksessa on tavoitteena yhdistää molemmat taksat yhdeksi Vesihuoltolaitoksen taksaksi.

Taksaehdotus pykälän liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Kaisa Kylä-Kaila, kehittämisspäällikkö

Elinvoimalautakunta hyväksyy Muonion vesihuoltolaitoksen taksan ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Kokouskäsittely



Vesihuoltolaitoksen päällikköä Jaakko Muotkaa kuultiin ennen asian käsittelyä.

Asia käsiteltiin § 90:n jälkeen ennen § 91:tä.

Jussi-Pekka Tammilehto poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

Esteellisyys

Jussi-Pekka Tammilehto (hallintolaki 28.1 § 3 mom.)

Elinvoimalautakunta, 17.02.2026, § 22

Valmistelijat / lisätiedot:

Jaakko Muotka, vs. vesihuoltolaitoksen päällikkö, jaakko.muotka@muonio.fi

Liitteet

1 Vesihuoltolaitoksen taksaesitys.pdf

Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 22.10.2025 käsitellyt vesihuoltolaitoksen taksan tarkistamista ja esittänyt päivitetyn taksan hyväksymistä kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 24.11.2025 päättänyt palauttaa asian valmisteluun ja evästi lautakuntaa mm. että käyttömaksujen tarkistus ja vaikutusten arviointi on ajankohtaista.

Vuoden 2026 alussa voimaan tullut vesihuoltolain muutos velvoittaa vesihuoltolaitoksia entistä suunnitelmallisempaan taloudenpitoon, omaisuudenhallintaan ja verkoston pitkäjänteiseen ylläpitoon. Uudistetun lainsäädännön tavoitteena on turvata vesihuoltopalvelujen toimintavarmuus, varmistaa huoltovarmuuden toteutuminen ja kattaa vesihuollon toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset kestävästi myös pitkällä aikavälillä. Lain mukaan vesihuoltolaitoksen asiakasmaksujen tulee olla sellaiset, että niillä voidaan kattaa vesihuoltopalvelujen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset sekä verkoston uudisrakentamis- ja saneerausinvestoinnit. Lakimuutoksissa korostetaan myös kunnan velvollisuutta kehittää vesihuoltoa alueellaan sekä varmistaa palvelujen saatavuus myös häiriötilanteissa.

Veden ja jäteveden perusmaksut ovat vesihuoltolain mukaan tarkoitettu kattamaan vesihuoltoverkoston käytöstä riippumattomat kiinteät kustannukset, kuten verkoston ylläpidon, saneeraukset, varautumisen ja omaisuudenhallinnan sekä investointien toteuttamisen. Perusmaksut ovat siten keskeinen rahoitusväline toimintavarmuuden ylläpitämisessä. Muonion kunnan vesihuoltolaitos teetti Sweco Oy:llä kehittämissuunnitelman vuonna 2024. Kehittämissuunnitelman yhteydessä teetettiin kirkonkylän alueen vesi- ja viemäriverkoston saneeraussuunnitelman kustannusarvio. Kustannusarvion perusteella kirkonkylän vesi- ja viemäriverkoston saneerauksen määräraharahatarve on noin 7,5 milj. euroa.

Liittymismaksun tehtävänä on kattaa vesihuoltoverkoston laajentamisesta ja uusien liittymien mahdollistamisesta aiheutuvat kustannukset. Uudistettu vesihuoltolaki



korostaa taloudellisesti kestävästä investointien suunnittelusta ja riittävää rahoituspohjaa verkoston kasvun ja uudistamisen edellytyksiin. Tästä syystä myös liittymismaksujen ajantasaistaminen on perusteltua. Muonion vesihuoltotaksan liittymismaksua on viimeksi tarkistettu 1990-luvulla, joten hinnan korotuspaine on merkittävä. Muonion kunnan vahvistamassa kirkonkylän osayleiskaavassa on varattu alueita sekä asumiseen että teollisuudelle nykyisen asemakaavan ulkopuolelta. Vesihuoltolaitoksen tulee näin ollen varautua mahdolliseen vesihuoltoalueen laajentamiseen.

Vuoden 2025 tilinpäätösennusteen mukaan vesihuoltolaitoksen tilikauden tulos tulee vieläkin olemaan alijäämäinen. Vesihuoltolain 18 § edellyttää, että vesihuoltolaitoksen maksujen tulee pitkällä aikavälillä kattaa vesihuollon kustannukset, mukaan lukien uudis- ja korjausinvestoinnit sekä ylläpitokustannukset. Tämä on suora lakisääteinen velvoite, jota kunnallisen laitoksen on noudatettava.

Nykytilanteessa vesihuoltolaitoksella on kaksi taksaa, Muonion ja Oloksen taksat. Taksaehdotuksessa on tavoitteena yhdistää molemmat taksat yhdeksi Vesihuoltolaitoksen taksaksi. Taksojen yhdistämisen lisäksi taksaehdotukseen on muutettu perusmaksun perusteet ja selkeytetty kirkonkylän ja Särkijärven liittymismaksujen laskentaa. Tällä hetkellä perusmaksu on samansuuruinen riippumatta liittyneen rakennuksen kerrosalasta ja rakennustyyppistä. Vesijohdon ja jätevesiviemärin osalta asetettavan maksun suuruus määräytyisi jatkossa asiakaskiinteistön huoneistojen lukumäärän ja rakennuksen pinta-alan sekä rakennustyyppin ja käyttötarkoituksen perusteella. Perusmaksujen hinnoittelussa on vertailtu naapurikuntien vesilaitosten taksoja. Taksaehdotukseen on lisätty vesimittarimaksu ja esivalmistelumaksu. Vesimittarimaksu on liittymissopimuskohtainen kertamaksu. Maksun määräytymisperuste on vesimittarin koko. Esivalmistelumaksulla on tarkoitus kattaa liittymisestä aiheutuneet työt ja tarvikkeet sekä rakennusaikainen vedenkulutus.

Edellä esitettyjen taksamuutosten arvioidaan kasvattavan vesihuoltolaitoksen tuottoja noin 60 000 eurolla. Vaikka vuoden 2025 vuosikate on todennäköisesti noin 40 000 euroa alijäämäinen, mahdollistaa uusi taksarakenne tulevien vuosien vuosikatteen kääntämisen lain edellyttämällä tavalla ylijäämäiseksi sekä kustannusrakenteen säilyessä ennallaan hillitsee lisäkorotuspaineita.

Ehdotus

Esittelijä: Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja

Elinvoima lautakunta päättää hyväksyä kokouksessa esitetyn vesihuoltolaitoksen taksan muutokset ja hinnan tarkistukset ja esittää ne hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle



§ 23

Lautakunnan otto-oikeus

Kuntalain 92 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Hallintosäännössä voidaan määrätä, että 1 momentissa tarkoitettu oikeus koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hallintosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Hallintosäännön 18 §:n mukaan asia voidaan ottaa kuntalain 92 §:n mukaisesti lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu asian ottamisesta hallituksen käsiteltäväksi. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa kuntalain 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:

1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;
2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita;
3. 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat.

Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että alemman viranomaisen käsittelemä asia siirtyy kokonaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi. Alemman viranomaisen tekemät ratkaisut eivät millään tavalla sido ylempää toimielintä.

Ylemmällä toimielimellä on asiaa käsitellessään sama toimivalta kuin alemmalla viranomaisella on ollut. Se on velvollinen tekemään asiassa päätöksen. Käsiteltäväksi otetussa asiassa voidaan tehdä uusi päätös, aiemmin tehty päätös voidaan pysyttää, kumota tai muuttaa taikka asia voidaan palauttaa päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi.

rakennustarkastaja

Muu päätös:

§ 3 Tien nimeäminen Vuontisjärventie, 29.01.2026



§ 24

Tiedoksi merkittävät asiat

Rakennustarkastajan päätökset 21.1.2026 -

Muonion kuntakeskuksen osayleiskaava kuulutettu voimaan 5.2.2026.

Kolarin kunnan rakennusjärjestysluonnos.

Ehdotus

Esittelijä: Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja

Elinvoimalautakunta merkitsee kyseiset asiat tiedoksi.



§ 25

Muut asiat